



**MÁQUINAS
SEMI-NOVAS E
USADAS
EM ESTOQUE**

www.enscnc.com.br



CORTE A LASER

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 01

MARCA: EUROSTEC

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: Easycut 3000 APC | 380V/3P | 2020

MÁQUINA RETROFITADA | Corte a laser por fibra óptica, gerador MAX 3kW, mesa 3000x1500mm, com duplo pallet, CNC Cypcut, sem carenagem. SN: 202005203.



Valor: R\$ 680.000,00



CORTE A LASER DE CHAPAS EUROSTEC



CORTE A LASER DE CHAPAS BAYKAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 02

Marca: Baykal

Modelo | Tensão | Ano Fabricação: BLSF 3015/600 | 380V/ 3P | 2011

MÁQUINA RETROFITADA | Corte a laser por fibra óptica, gerador Raycus de 6kw, comando Siemens, cabeçote Prefitec, duplo pallet, carenada, mesa 3000 x 1500mm motores linear, SN: 16900;

EIS
CNC
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor: R\$1.250.000,00



CORTE A LASER DE CHAPA BAYKAL



CORTE A LASER DE CHAPAS EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Referência: 03

Marca: Eurostec

Modelo | Tensão | Ano Fabricação: Eurofiber 3000.3015X | 380 V-3P | 2019

MÁQUINA RETROFITADA | Corte a laser por fibra óptica, gerador MAX ,3kW, carenada, com duplo pallet, mesa 30000x15000mm, CNC Cypcut, Cabeçote foco automático Wsx NC30A, SN: 201804160.



EIS
CNC
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

Valor: R\$750.000,00



CORTE A LASER DE CHAPAS EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 04

MARCA: Eurostec

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: Easycut 2000 | 380V/3P | 2020

MÁQUINA RETROFITADA | Corte a laser por fibra óptica, gerador 2000 W IPG. Mesa simples 3000x1500mm sem carenagem, CNC Cypcut, cabeçote foco automático Raytools. SN: 2020002144.

EIS
CNC
INDUSTRIAL

Valor: R\$585.000,00



CORTE A LASER DE CHAPAS EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 05

MARCA: HANS LASER

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: CS035F-200X | 220V/3P | 2013

MÁQUINA no estado (trabalhando) | 200W, área 350x350mm, corta até 1,6mm de espessura,
máquina de showroom (30 horas de uso)

EI
CNC
MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Valor: R\$ 145.000,00



CORTE A LASER HANS LASER



TORNO CNC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 06


MARCA: EUROSTEC

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: NL 6 | 220V/3P | 2020

MÁQUINA SEMI NOVA (2 MESES DE USO) | Torno CNC barramento inclinado, guias lineares, CNC Fanuc torre de 8 posições, placa hidráulica 6" de 6000rpm, diâmetro admissível sobre o barramento 450mm, diâmetro admissível sobre o carro 300mm, comprimento máximo torneável 350mm, passagem do eixo árvore 56/ capacidade de barras 45mm, spindle 7.5/11kW, preparação/interface para alimentador de barras, contraponto hidráulico, transportador de cavacos. SN: 3594501001.

EIS
CNC
INDUSTRIAL

Valor: R\$ 475.000,00



TORNO CNC BARRAMENTO INCLINADO EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 07

MARCA: PROMECOR

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: SMT-03 | 380V | 2005

MÁQUINA REVISADA | Torno barramento inclinado, com guias lineares, com gang, placa hidráulica de 8" passante 9 com capacidade de barras 51mm), sem contraponto, comando Siemens 810, diâmetro máximo torneável 160mm, diâmetro máximo sobre o eixo x 95mm, potência máxima do motor 7.5kW, rotação máxima da placa 6000 rpm, com transportador de cavacos (sem ar condicionado). SN: OT-3688

ELIS
CNC
MONTAGEM MECÂNICA

Valor: R\$ 175.000,00



TORNO CNC PROMECOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 08

MARCA: PROMECOR

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: SMT-17/500 | 380V | 2001

MÁQUINA REVISADA | Torno barramento inclinado, com guias lineares, torre hidráulica de 8 posições, placa hidráulica de 8 (sem passagem), com contraponto comando Siemens 810, diâmetro máximo de volteio 450 mm, diâmetro máximo sobre o carro 230mm, comprimento máximo 500mm (em balanço), potência máxima do motor 12kW/15HP, rotação máxima da placa 3500 rpm, capacidade de barras 51mm, velocidade de avanço rápido 30m/min, com transportador de cavacos. SN: OT-3150.

EIS
CNC
MANUTENÇÃO E REPAROS

Valor: R\$ 195.000,00



TORNO CNC PROMECOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 09

MARCA: PROMECOR

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: SMT-19/1000 | 380V | 2000

MÁQUINA REVISADA | Torno barramento inclinado, com guias lineares, torre hidráulica de 8 posições, placa hidráulica de 12" (sem passagem), com contraponto (acionamento hidráulico da manga), comando Siemens 810, diâmetro máximo de volteio 500 mm, diâmetro máximo sobre o carro 260mm, comprimento máximo 1000mm, potência, potência do motor 20kW/25HP, rotação da placa 2500 rpm, velocidade de avanço rápido 30m/min, com transportador de cavaco. SN:OT-3192.

EP
CNC
WATERLOO NOBIS

Valor: R\$ 265.000,00



TORNO CNC PROMECOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 10

MARCA: ROMI

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: Centur 30RV | 220V/3P | 1994

MÁQUINA NO ESTADO (TRABALHANDO) | Torno CNC barramento paralelo, comando Mach 8, placa pneumática de 6 polegadas, torre elétrica de 8 posições, contraponto pneumático, diâmetro sobre o barramento 420 mm, distância entre pontos 1000mm.

EIS
CNC
MANUTENÇÃO MECÂNICA

Valor: R\$ 90.000,00



TORNO CNC ROMI BARRAMENTO PARALELO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 11

MARCA: PROMECOR

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: SMT-03 | 380V/3P | 2005

MÁQUINA REVISADA | Torno barramento inclinado, com guias lineares, com gang, placa hidráulica de 8" passante (com capacidade de barras 51mm), sem contraponto, comando Siemens 810, diâmetro máximo torneável 160mm, diâmetro máximo sobre o eixo X 95mm, potência máxima do motor 7.5kW/10HP, rotação máxima da placa 6000rpm, com transportador de cavacos (sem ar condicionado). SN: OT-3684.

EIS
CNC
MANUTENÇÃO MÁQUINAS

Valor: R\$ 175.000,00



TORNO CNC PROMECOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 12

MARCA: PROMECOR

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: SMT-17/500 | 380V | 2001

MÁQUINA REVISADA | Torno barramento inclinado, com guias lineares, torre hidráulica de 8 posições, placa hidráulica de 8 (sem passagem), com contraponto (acionamento hidráulico da manga), comando Siemens 810, diâmetro máximo de volteio 450 mm, diâmetro máximo sobre o carro 230mm, potência máxima do motor 12kW/15HP, rotação máxima placa 3500 rpm, velocidade de avanço rápido 30m/min, com transportador de cavacos. SN: OT-7930.

EMPRESA
CNC
INDUSTRIAL

Valor: R\$ 205.000,00



TORNO CNC PROMECOR



DOBRADEIRA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 13

MARCA: EUROSTEC

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: Euro 40/1200 NC | 220V/3P | 2021

MÁQUINA RETROFITADA | Dobradeira hidráulica NC, Estun E300, sistema proteção cortina de luz, 40T, mesa 1200mm, distância entre colunas 800mm, motor 4kW. SN: 210103A

Euro CNC
MÁQUINAS HÍBRIDAS

Valor: R\$ 135.000,00



DOBRADEIRA HIDRÁULICA NC EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 14

MARCA: Eurostec

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: Euro 135/3200 NC | 380V/3P | 2020

MÁQUINA SEMI NOVA | Dobradeira hidráulica NC, Estun E300, sistema proteção a laser e válvula de Monitoramento, 135T, mesa 3200mm, distância entre colunas 2500mm, motor 7.5 KW. SN: 201111A..



Valor: R\$225.000,00



DOBRADEIRA HIDRÁULICA NC EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 15

MARCA: Eurostec

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: Euro 63/1600 NC | 220V/3P | 2021

MÁQUINA SEMI NOVA | Dobradeira hidráulica NC, Estun E300, sistema proteção a laser e válvula de Monitoramento, 63T, mesa 1600mm, distância entre colunas 1200mm, motor 5.5 KW. SN: 220115C.

EIS
CNC
MONTAGEM E MANUTENÇÃO

Valor: R\$155.000,00



DOBRADEIRA HIDRÁULICA NC EUROSTEC



CENTRO DE USINAGEM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 16

MARCA: Eurostec

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: CUT 60 \ 380V/3P | 2019

MÁQUINA SEMI NOVA | Centro de usinagem para fabricação de eletrodos (Grafiteira), CNC Systec 21MA, XYZ 600X600X350MM, mesa 615X600MM, cone BT30, 24.000rpm, com trocador de ferramentas 10 posições, peso máximo sobre a mesa 300kg, peso da máquina 4000 kg. SN: 190650.

EUROSTEC
CNC
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor: R\$400.000,00



CENTRO DE USINAGEM (GRAFITEIRA) EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 17

MARCA: Travis

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: M1500SL | 220V/3P | 2010

MÁQUINA REVISADA E PINTADA | Centro de usinagem vertical 3 eixos, CNC FAGOR, guias lineares, XYZ 1500x680x870mm, cone BT40, 10.000rpm, com trocador de ferramentas 24 posições.

EFY
CNC
MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Valor: R\$425.000,00



CENTRO DE USINAGEM TRAVIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 18

MARCA: HURON

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: KX 10 | 380V/3P | 2004

MÁQUINA RETROFITADA | Centro de usinagem vertical 3 eixos, CNC SysteC, xyz 1000x700x550mm, avanço, 18m/min, mesa 1250x700 mm, tipo porta, cone hsk-A63 built-in, eixo árvore 10.000 rpm, trocador de ferramentas.

EM
CNC
INDUSTRIAL

Valor: R\$ 375.000,00



CENTRO DE USINAGEM HURON

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 19

MARCA: Feeler

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: QM-22 APC | 220V/3P | 20054

MÁQUINA REFORMADA | Centro de usinagem duplo pallet, CNC Panuc, XYZ 560x420x450mm, dimensões do pallet 580x410mm, cone BT40, 10.000rpm, com trocador de ferramentas 20 posições, motor do spindle 11kW/15HP, com transportador de cavacos. SN: VKAP026 - c/ trafo.



CENTRO DE USINAGEM FEELER



MÁQUINAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 20

MARCA: King Mazon

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: Km-DA38-CLP | 380V/3P | 2016

MÁQUINA NOVA | Curvadora de tubos com duplo cabeçote, 3 posições, com CLP paraboladoras simétricas em tubos de até 38mm (indústria de cadeiras de praia, bicicletas, etc), peso 2000Kg.
potência 5.5kW. sn: 15081895.

EM
CNC
MANEJO DE MÁQUINAS

Valor: R\$135.000,00



CURVADORA KING MAZON

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 21


MARCA: EUROSTEC

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: KG54080AHD | 380V/3P | 2019

MÁQUINA SEMI NOVA | Retífica plana tangencial NC, mesa de 800x400mm, cursos 910x480mm, 3 eixos automáticos, Z controlado por servomotor com incremento mínimo de 0,005mm, dressador manual montado sobre o rebolo, digital 2 eixos, carenagem completa. SN: 1911800.

EVS
CNC
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor: R\$ 220.000,00



RETÍFICA PLANA EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 22

MARCA: Eurostec

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: E20x3200NC | 220V/3P | 2018

MÁQUINA SEMI NOVA | Guilhotina hidráulica 16x3200mm, CNC MC-07 com tela touch screen de 7", sistema de corte tipo guilhotina, controle aut. da posição do encosto, horímetro para controle de horas trabalhadas, temporizador de controle da descida da faca economizando tempo no processo. Proteções traseiras com cortina de luz, motor 37kW, SN: 1907118.

EIS
CNC
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor: R\$295.000,00



GUILHOTINA HIDRÁULICA EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 23

MARCA: Eurostec

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: T7 Ultra | 220V 1P | 2014

MÁQUINA SEMI NOVA | Fresadora CNC, CNC Adtech, tamanho da mesa 800x250mm, cursos de 400x240x400mm, potência de eixo árvore 3HP, eixo árvore 5000rpm, cone BT30, avanço rápido 12m/min.



Valor: R\$155.000,00



FRESADORA CNC EUROSTEC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

REFERÊNCIA: 24

MARCA: Eurostec

MODELO | TENSÃO | ANO FABRICAÇÃO: T7 Ultra | 220V 1P | 2015

MÁQUINA SEMI NOVA | Fresadora CNC, CNC Adtech, tamanho da mesa 800x250mm, cursos de 400x240x400mm, potência de eixo árvore 3HP, eixo árvore 5000rpm, cone BT30, avanço rápido 12m/min.



Valor: R\$155.000,00



FRESADORA CNC EUROSTEC